



Parkett und Bodenbeläge



TERRASSENDIELEN OUTDOOR DECKING

100% BEST QUALITY DECKING

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENT

HOLZARTEN | TYPES OF WOOD

- 04 Bangkirai gerillt/genutet | Bangkirai rilled/grooved
- 05 Bangkirai glatt/französisch | Bangkirai smooth/french
- 06 Ipé gerillt/genutet | Ipé rilled/grooved
- 07 Ipé glatt/französisch | Ipé smooth/french
- 08 Garapa gerillt/genutet | Garapa rilled/grooved
- 09 Garapa glatt/französisch | Garapa smooth/french
- 10 Cumarú gerillt/genutet | Cumarú rilled/grooved
- 11 Cumarú glatt/französisch | Cumarú smooth/french
- 12 Red Cumarú gerillt/genutet | Red Cumarú rilled/grooved
- 13 Red Cumarú glatt | Red Cumarú smooth
- 14 Eiche gerillt | Oak rilled
- 15* Thermo-Esche glatt | Thermo-Ash smooth
- 16* Lärche gerillt/genutet | Larch rilled/grooved
- 17* Lärche glatt/strukturiert | Larch smooth/brushed
- 18 Douglasie gerillt/genutet | Douglas rilled/grooved
- 19 Douglasie glatt/strukturiert | Douglas smooth/brushed
- 20 Unterkonstruktion | Substructure

ZUBEHÖR/INFORMATIONEN | ACCESSORIES/INFORMATION

- 21 Zubehör | Accessories
- 25 Pflegeprodukte | Maintenance Products
- 26 Pflegeanleitung | Care Instructions
- 27 Nachhaltigkeit | Sustainability

* Alle als FSC® Mix Credit benannten Artikel entsprechen FSC® Mix Credit FSC-C117828

SCHMITZ BAUKUNST®

BRINGT WOHNKOMFORT AUF DIE TERRASSE

Seit Jahren befindet sich der Terrassendielenmarkt im Aufschwung und die Verwendung von Holz als hochwertiger Bodenbelag im Außenbereich erfährt immer größere Beliebtheit. Die Vielfalt an unterschiedlichen Holzarten, Profilen sowie Oberflächenfarben machen Terrassenbeläge nicht nur in Ihrem Garten zu einem wichtigen Einrichtungsgegenstand, sondern auch in Ihrem Leben. Die Terrasse wird in der warmen Jahreszeit zu einem Wohnbereich für die ganze Familie. Die räumliche Trennung zwischen Innen und Außen als Wohnraum verschwindet erfreulicherweise zunehmend.

Der Naturbaustoff Holz ist über Jahrhunderte hinweg das wichtigste Baumaterial für Außenanwendungen wie Tore, Brücken, Zäune und vieles mehr. Nicht zuletzt durch eine vernünftige Holzwirtschaft im Einklang mit der Natur hat Holz als einziger nachwachsender Baustoff auch heute in vielen Bereichen der Außenanlagen seinen festen Platz.

Die von uns als Terrassendielen verwendeten Holzarten im Außenbereich haben naturgemäß eine höhere Widerstandskraft gegen holzerstörende Pilze und Insekten als andere Holzarten wie z.B. Buche, Fichte und Kiefer.

Die von uns verwendeten Holzarten im Außenbereich bezeichnen wir als natürlich dauerhafte Holzarten. Diese natürliche Widerstandskraft entsteht durch die im Kernholz eingelagerten Zellinhaltsstoffe oder werden wie bei der Holzart Thermo-Esche technisch erzeugt.

Allgemein gilt: Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Trockenrisse, Schüsselungen und Verdrehungen sind möglich, stellen jedoch keinen Reklamationsgrund dar, da die Festigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit des Produktes nicht beeinträchtigt wird.

Entscheidend für die Langlebigkeit Ihres Terrassenbelages ist die Dauerhaftigkeitsklasse der jeweiligen Terrassendiele. Die Einteilung der Dauerhaftigkeitsklasse erfolgte nach DIN EN 350-2 oder soweit dort (noch) nicht aufgeführt nach Angaben und Untersuchungen des Instituts für Holzfor - schung Hamburg. Die natürliche Dauerhaftigkeit ist - soweit

Daten dazu vorliegen - auf den Anwendungsbereich der Gefährdungsklasse 3 (Holz der Bewitterung ausgesetzt - kein Erdkontakt) bezogen. Die Dauerhaftigkeitsklasse zu jedem einzelnen Produkt entnehmen Sie bitte den technischen Daten auf den folgenden Seiten.

Terrassendielen aus Holz haben den Vorteil, dass sie sich in der Sonne nicht so schnell aufheizen und im Schatten nicht so schnell auskühlen wie andere Beläge. Bitte achten Sie bei der Auswahl der Unterkonstruktion darauf, dass diese aus Holz stammt, welches ähnliche Eigenschaften aufweist wie die Terrassendiele. Zudem sollte die Unterkonstruktion nach Möglichkeit die gleiche oder eine bessere Dauerhaftigkeitsklasse aufweisen wie die Terrassendielen. Wenn das Holz nämlich stark arbeitet, entstehen Spannungen, die von Material ähnlicher Güte aufgefangen werden. So vermeiden Sie, dass z. B. die Schrauben aus den Auflagern reißen oder abscheren.

Bitte beachten Sie auch hierzu auf den folgenden Seiten unsere technischen Daten.

Since many years, the market for outdoor decking grows and the usage of wood gets more and more popular. The numerous variations of different wood species, profiles and surface colors gives you the possibility to find the perfect decking for your terrace or balcony.

The natural material wood is since hundreds of years the most important building material. Because of the fact that wood is the only renewable material it still has his important place in all outdoor uses.

Very important for the longevity of your decking is the durability class of the wood. Please check the durability class in the technical description on the following pages.

Wood decking's have a big advantage comparing to other material used for outdoor. They do not heat up so fast and in the shade, they do not cool down so fast. The substructure of each decking should be either in the same wood or in a wood with a similar durability class.

Please note the technical description's on the following pages.



BANGKIRAI GERILLT/GENUTET BANGKIRAI RILLED/GROOVED

Bangkirai (Yellow-Balau) ist eines der bekanntesten Hölzer für den Außenbereich. Diese Holzart zeichnet sich durch ihren warmen rotbraunen Farbton aus.

Bangkirai is probably one of the most famous woods for outdoor use.

This wood shows a very warm red-brown color.



gerillt
rilled



genutet
grooved

Technische Daten technical data

Stärke	25mm
thickness	25mm
Breite	145mm
width	145mm
Länge	2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180mm
length	2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Indonesien aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	Indonesia from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	II - dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II - durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 950kg / cbm
weight	approx. 950kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Bangkirai-Garapa-Cumaru oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumaru or Nature (colorless)



GLATT
SMOOTH



FRANZÖSISCH
FRENCH

Technische Daten technical data

Stärke	21mm + 25mm
thickness	21mm + 25mm
Breite	145mm
width	145mm
Länge	2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180mm
length	2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180mm
Profilierung	glatt - französisch
profile	smooth - french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Indonesien aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	Indonesia from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	II - dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II - durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 950kg / cbm
weight	approx. 950kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Bangkirai-Garapa-Cumaru oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumaru or Nature (colorless)

BANGKIRAI GLATT/FRANZÖSISCH BANGKIRAI SMOOTH/FRENCH

Bangkirai (Yellow-Balau) ist eines der bekanntesten Hölzer für den Außenbereich. Diese Holzart zeichnet sich durch ihren warmen rotbraunen Farbton aus.

Bangkirai is probably one of the most famous woods for outdoor use. This wood shows a very warm red-brown color.



glatt
smooth



französisch
french



GERILLT
RILLED

GENUTET
GROOVED

IPÉ GERILLT/GENUTET
IPÉ RILLED/GROOVED

Ipè ist eines der beliebtesten Terrassenhölzer. Diese Holzart zeichnet sich durch ihren schönen und natürlichen Brauntönen aus. Zudem hat Ipè eine sehr hohe Dauerhaftigkeitsklasse, was diese Holzart für den Außenbereich überdurchschnittlich gut auszeichnet.

Ipè is one of the most famous woods for outdoor decking. This wood shows a very nice and natural brown color. Also Ipè has a high class of durability which makes this wood surpassing good for the outdoor use.



gerillt
rilled


genutet
grooved

Technische Daten technical data

Stärke	21mm
thickness	21mm
Breite	90 - 120 - 145mm
width	90 - 120 - 145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/-0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1200kg / cbm
weight	approx. 1200kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Ipè-Teak oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Ipè-Teak or Nature (colorless)



GLATT
SMOOTH



FRANZÖSISCH
FRENCH

Technische Daten technical data

Stärke	21mm
thickness	21mm
Breite	90 - 120 - 145mm
width	90 - 120 - 145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	glatt - französisch
profile	smooth - french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1200kg / cbm
weight	approx. 1200kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Ipè-Teak oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Ipè-Teak or Nature (colorless)

IPÉ GLATT/FRANZÖSISCH IPÉ SMOOTH/FRENCH


Ipé ist eines der beliebtesten Terrassenhölzer. Diese Holzart zeichnet sich durch ihren schönen und natürlichen Braunton aus. Zudem hat Ipé eine sehr hohe Dauerhaftigkeitsklasse, was diese Holzart für den Außenbereich überdurchschnittlich gut auszeichnet.

Ipé is one of the most famous woods for outdoor decking. This wood shows a very nice and natural brown color. Also Ipé has a high class of durability which makes this wood surpassing good for the outdoor use.



glatt
smooth

französisch
french



GERILLT
RILLED

GENUTET
GROOVED

GARAPA GERILLT/GENUTET
GARAPA RILLED/GROOVED

Garapa ist eine qualitativ sehr gute Alternative zu Bangkirai.

Diese Holzart zeichnet sich durch seinen honiggelben Farbton aus welcher nach der Verlegung ins bräunliche übergeht.

Garapa is a good high quality alternative to Bangkirai.

This wood shows a yellow-honey color which turns into a nice light brown after the installation.



gerillt
rilled

genutet
grooved

Technische Daten technical data

Stärke	21mm + 25mm + 35mm + 45mm
thickness	21mm + 25mm + 35mm + 45mm
Breite	120 - 145mm
width	120 - 145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	III - mäßig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III - moderately durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1150kg / cbm
weight	approx. 1150kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassendöl Bangkirai-Garapa-Cumaru oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumaru or Nature (colorless)



Technische Daten technical data

Stärke	21mm + 25mm + 35mm + 45mm
thickness	21mm + 25mm + 35mm + 45mm
Breite	120 - 145mm
width	120 - 145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	glatt - französisch
profile	smooth - french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	III - mäßig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III - moderately durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1150kg / cbm
weight	approx. 1150kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Bangkirai-Garapa-Cumaru oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumaru or Nature (colorless)

GARAPA GLATT/FRANZÖSISCH GARAPA SMOOTH/FRENCH

Garapa ist eine qualitativ sehr gute Alternative zu Bangkirai.

Diese Holzart zeichnet sich durch seinen honiggelben Farbton aus welcher nach der Verlegung ins bräunliche übergeht.

Garapa is a good high quality alternative to Bangkirai.

This wood shows a yellow-honey color which turns into a nice light brown after the installation.




glatt
smooth

französisch
french



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED

CUMARÚ GERILLT/GENUTET CUMARÚ RILLED/GROOVED

Cumarú ist eines der hochwertigsten Hölzer für Terrassenbeläge.

Diese Holzart hat einen schönen natürlichen Rot-/Braunton. Zudem hat Cumarú eine sehr hohe Dauerhaftigkeitsklasse, was diese Holzart für den Außenbereich überdurchschnittlich gut auszeichnet.

Cumarú is one of the high-class woods for outdoor decking.

This wood has a very natural and unique red/brown color. Also Cumarú has a high class of durability which makes this wood surpassing good for the outdoor use.




gerillt
rilled



genutet
grooved

Technische Daten technical data

Stärke	21mm
thickness	21mm
Breite	120 -145mm
width	120 -145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/-0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	I – sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I – very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1100kg / cbm
weight	approx. 1100kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Bangkirai-Garapa-Cumarú oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumarú or Nature (colorless)



Technische Daten technical data

Stärke	21mm
thickness	21mm
Breite	120 -145mm
width	120 -145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	glatt - französisch
profile	smooth - french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	I – sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I – very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1100kg / cbm
weight	approx. 1100kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Bangkirai-Garapa-Cumarú oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumarú or Nature (colorless)

CUMARÚ GLATT / FRANZÖSISCH CUMARÚ SMOOTH / FRENCH

Cumarú ist eines der hochwertigsten Hölzer für Terrassenbeläge.

Diese Holzart hat einen schönen natürlichen Rot-/Braunton. Zudem hat Cumarú eine sehr hohe Dauerhaftigkeitsklasse, was diese Holzart für den Außenbereich überdurchschnittlich gut auszeichnet.

Cumarú is one of the high-class woods for outdoor decking.

This wood has a very natural and unique red/brown color. Also Cumarú has a high class of durability which makes this wood surpassing good for the outdoor use.



glatt



französisch



GERILLT
RILLED

GENUTET
GROOVED

RED CUMARU GERILLT/GENUTET RED CUMARU RILLED/GROOVED

RED Cumaru ist eines der hochwertigsten Hölzer für Terrassenbeläge.

Diese Holzart hat einen schönen natürlichen Rotton. Zudem hat Red Cumaru eine sehr hohe Dauerhaftigkeitsklasse, was diese Holzart für den Außenbereich überdurchschnittlich gut auszeichnet.

Red Cumaru is one of the high-class woods for outdoor decking.

This wood has a very natural and unique red color. Also Cumaru has a high class of durability which makes this wood surpassing good for the outdoor use.



gerillt
rilled

genutet
grooved

Technische Daten technical data

Stärke	21mm
thickness	21mm
Breite	90 - 120 - 145mm
width	90 - 120 - 145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry [EUTR]
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1100kg / cbm
weight	approx. 1100kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Bangkirai-Garapa-Cumaru oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumaru or Nature (colorless)



Technische Daten technical data

Stärke	21mm
thickness	21mm
Breite	90 - 120 - 145mm
width	90 - 120 - 145mm
Länge	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
length	1830-2130-2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180-5490-5790-6100mm
Profilierung	glatt - französisch
profile	smooth - french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grating regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Südamerika aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	South America from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	I - sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I - very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 1100kg / cbm
weight	approx. 1100kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Bangkirai-Garapa-Cumaru oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai-Garapa-Cumaru or Nature (colorless)

RED CUMARU GLATT/FRANZÖSISCH RED CUMARU SMOOTH/FRENCH

RED Cumaru ist eines der hochwertigsten Hölzer für Terrassenbeläge.

Diese Holzart hat einen schönen natürlichen Rotton. Zudem hat Red Cumaru eine sehr hohe Dauerhaftigkeitsklasse, was diese Holzart für den Außenbereich überdurchschnittlich gut auszeichnet.

Red Cumaru is one of the high-class woods for outdoor decking.

This wood has a very natural and unique red color. Also Cumaru has a high class of durability which makes this wood surpassing good for the outdoor use.



glatt
smooth

französisch
french



GERILLT
RILLED

EICHE GERILLT OAK RILLED

Eiche ist eine Alternative zu Exotenhölzern.
Wer eine deutsche Holzart bevorzugt ist bei dieser Holzart genau richtig.

Oak is a alternative to exotic woods.
Who prefers a native German wood is just right with this wood.



gerillt
rilled

Technische Daten technical data

Stärke	25mm
thickness	25mm
Breite	140mm
width	140mm
Länge	1500 bis 4000mm ca. alle 25cm
length	1500 up to 4000mm approx all 25cm
Profilierung	gerillt
profile	rilled
Sortierung (Sichtseite)	Standard gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Standard according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Europa aus nachhaltiger Forstwirtschaft
origin	Europe from sustainable forestry
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	II-IV dauerhaft bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II-IV durable up to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 800kg / cbm
weight	approx. 800kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Lärche-Douglasie-Eiche oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Larch-Douglas-Oak or Nature (colorless)



Technische Daten technical data

Stärke	21 mm
thickness	21 mm
Breite	130 mm
width	130 mm
Länge	1800 - 2400 - 2700 - 3000 mm wandlos mit Kopf Nut/Feder
length	1800 - 2400 - 2700 - 3000 mm random with head tongue/groove
Profilierung	glatt
profile	smooth
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5 mm - Breite ca. +/- 1 mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5 mm ; width ca. +/- 1 mm
Herkunft	FSC-Mix
origin	FSC-Mix
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	I sehr dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	I very durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 5%
moisture	technically dried to approx. 5%
Gewicht	ca. 550 kg / cbm
weight	approx. 550 kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl ThermoEsche oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Larch-Douglas-Oak or Nature (colorless)

THERMO-ESCHE GLATT THERMO-ASH SMOOTH

Thermo-Esche ist aktuell die hochwertigste Alternative zu Exotenhölzern.

Durch ein sehr aufwendiges Verfahren wird die Esche thermisch behandelt. Hierdurch erhält sie Ihren schönen dunkelbraunen Ton und sie wird resistenter gegen Schädlingsbefall und Schimmel.

Thermo-Ash actually is one of the best alternatives to exotic wood.

Through a complex special method the ash becomes a very nice dark-brown color. Also it makes the wood more resistant against vermin and mold.



glatt
smooth



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED

Technische Daten technical data

Stärke	26mm
thickness	26mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000 - 4000 - 5100 - 6000mm
length	3000 - 4000 - 5100 - 6000mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	U/S gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	U/S according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Sibirien aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC® Mix Credit)
origin	Siberia from sustainable forestry (FSC® Mix Credit)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	IV wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	IV less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 500kg / cbm
weight	approx. 500kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Douglasie - Lärche - Aluminium
recommended substructure	Douglas - Larch - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Lärche-Douglasie-Eiche oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Larch-Douglas-Oak or Nature (colorless)

LÄRCHER GERILLT/GENUTET LARCH RILLED/GROOVED


Lärche sibirisch ist, aufgrund seines sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses, eines der nachgefragtesten Hölzer für den Außenbereich. Diese Holzart hat einen natürlichen hellbraunen Farbton mit einem leichten Rotstich.

Larch sibirian is one of the most asked woods for outdoor because of the very good proportion between the price and the quality. This wood has a natural light brown color with a light red tinge.




gerillt
rilled

genutet
grooved



GLATT
SMOOTH



STRUKTURIERT
BRUSHED

LÄRCH GLATT/STRUKTURIERT LARCH SMOOTH/BRUSHED

Lärche sibirisch ist, aufgrund seines sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses, eines der nachgefragtesten Hölzer für den Außenbereich. Diese Holzart hat einen natürlichen hellbraunen Farbton mit einem leichten Rotstich.

Larch sibirian is one of the most asked woods for outdoor because of the very good proportion between the price and the quality. This wood has a natural light brown color with a light red tinge.



glatt
smooth

strukturiert
brushed

Technische Daten technical data

Stärke	26mm
thickness	26mm
Breite	143mm
width	143mm
Länge	3000 - 4000 - 5100 - 6000mm
length	3000 - 4000 - 5100 - 6000mm
Profilierung	glatt - strukturiert
profile	smooth - structure
Sortierung (Sichtseite)	U/S gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	U/S according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Sibirien aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC® Mix Credit)
origin	Siberia from sustainable forestry (FSC® Mix Credit)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	IV wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	IV less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 500kg / cbm
weight	approx. 500kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Douglasie - Lärche - Aluminium
recommended substructure	Douglas - Larch - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Lärche-Douglasie-Eiche oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Larch-Douglas-Oak or Nature (colorless)



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED

Technische Daten technical data

Stärke	26mm + 40mm
thickness	26mm + 40mm
Breite	145mm
width	145mm
Länge	3000 - 4000 - 5000mm
length	3000 - 4000 - 5000mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	I/III gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	I/III according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Deutschland aus nachhaltiger Forstwirtschaft
origin	Germany from sustainable forestry
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	III-IV mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV moderate up to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 500kg / cbm
weight	approx. 500kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Douglasie - Lärche - Aluminium
recommended substructure	Douglas - Larch - Aluminum
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Lärche-Douglasie-Eiche oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Larch-Douglas-Oak or Nature (colorless)

DOUGLASIE GERILLT/GENUTET DOUGLAS RILLED/GROOVED

Douglasie ist eine einheimische Holzart und eine günstige Alternative zu Exotenhölzern. Douglasie hat einen hellen rotbraunen Farbton.

Douglas is a German native wood and a convenient alternative to exotic woods. This wood has a light redbrown color.



gerillt
rilled

genutet
grooved



Technische Daten technical data

Stärke	26mm + 40mm
thickness	26mm + 40mm
Breite	145mm
width	145mm
Länge	3000 - 4000 - 5000mm
length	3000 - 4000 - 5000mm
Profilierung	glatt - strukturiert
profile	smooth - structure
Sortierung (Sichtseite)	I/III gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	I/III according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5mm - Breite ca. +/- 1 mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1 mm
Herkunft	Deutschland aus nachhaltiger Forstwirtschaft
origin	Germany from sustainable forestry
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	III-IV mäßig bis wenig dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	III-IV moderate up to less durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 500kg / cbm
weight	approx. 500kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Douglasie - Lärche - Aluminium
recommended substructure	Douglas - Larch - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Terrassenöl Lärche-Douglasie-Eiche oder Natur (farblos)
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Larch-Douglas-Oak or Nature (colorless)

DOUGLASIE GLATT/STRUKTURIERT DOUGLAS SMOOTH/BRUSHED

Douglasie ist eine einheimische Holzart und eine günstige Alternative zu Exotenhölzern. Douglasie hat einen hellen rotbraunen Farbton.

Douglas is a German native wood and a convenient alternative to exotic woods. This wood has a light redbrown color.



glatt
smooth



strukturiert
brushed

UNTERKONSTRUKTION SUBSTRUKTURE

<p>ANGELIM PEDRA ANGELIM PEDRA</p> 	<p>Abmessungen (H x B in mm) dimension</p> <p>45 x 70</p>	<p>Länge (in mm) length</p> <p>1830 - 5790 (je nach Vorrat)</p>	<p>Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN-EN 350-2</p> <p>II dauerhaft II durable</p> <p>Angelim Pedra ist ein hochwertiges Unterkonstruktionsholz für die Terrasse. Es ist wichtig, dass zu einer Terrassendiele die richtige Unterkonstruktion ausgewählt wird. Die Unterkonstruktion sollte dabei in der gleichen Holzart sein oder vergleichbare holztypische Eigenschaften wie z.B. Herkunft, Dauerhaftigkeitsklasse aufweisen. Angelim Pedra is a high quality substructure for your wood outdoor decking. It is important that you choose the right substructure for your decking. It should be either the same wood or wood with the same class of durability.</p>
<p>DOUGLASIE DOUGLAS</p> 	<p>Abmessungen (H x B in mm) dimension</p> <p>42 x 72 60 x 80 90 x 90</p>	<p>Länge (in mm) length</p> <p>3000 - 4000 - 5000</p>	<p>Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN-EN 350-2</p> <p>III-IV mäßig bis wenig dauerhaft III-IV moderate up to less durable</p> <p>Douglasie ist ein günstiges Unterkonstruktionsholz für die Terrasse. Es ist wichtig, dass zu einer Terrassendiele die richtige Unterkonstruktion ausgewählt wird. Die Unterkonstruktion sollte dabei in der gleichen Holzart sein oder vergleichbare holztypische Eigenschaften wie z.B. Herkunft, Dauerhaftigkeitsklasse aufweisen. Douglas is a convenient substructure for your wood outdoor decking. It is important that you choose the right substructure for your decking. It should be either the same wood or wood with the same class of durability.</p>
<p>SIBIRISCHE LÄRCHE SIBIRIAN LARCH</p> 	<p>Abmessungen (H x B in mm) dimension</p> <p>44 x 68</p>	<p>Länge (in mm) length</p> <p>3000/4000</p>	<p>Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 class of durability according DIN-EN 350-2</p> <p>IV wenig dauerhaft IV less durable</p> <p>Sibirische Lärche ist ein günstiges Unterkonstruktionsholz für die Terrasse und besitzt die Dauerhaftigkeitsklasse IV wenig dauerhaft. Es ist wichtig, dass zu einer Terrassendiele die richtige Unterkonstruktion ausgewählt wird. Die Unterkonstruktion sollte dabei in der gleichen Holzart sein oder vergleichbare holztypische Eigenschaften wie z. B. Herkunft, Dauerhaftigkeitsklasse aufweisen. Siberian Larch is a convenient substructure for your wood outdoor decking. It is important that you choose the right substructure for your decking. It should be either the same wood or wood with the same class of durability.</p>
<p>ALUMINIUM ALUMINIUM</p> 	<p>Abmessungen (H x B in mm) dimension</p> <p>26 x 60 40 x 60</p>	<p>Länge (in mm) length</p> <p>4000</p>	<p>Aluminium Unterkonstruktion ist eine Alternative zur Holz-Unterkonstruktion. Diese zeichnet sich vor allem durch ihre Formstabilität, Tragfähigkeit und durch ihre geringe Aufbauhöhe aus. Aluminum substructure is an alternative to the wood substructure. It is very dimensionally stable and good bearing.</p>
<p>VERBINDUNGSHOLZ FÜR ALUMINIUM-UNTERKONSTRUKTION CONNECTING ELEMENT FOR ALUMINIUM-SUBSTRUCTURE</p>			
	<p>Länge 500 mm für Aluminium-Unterkonstruktion 26 x 60 mm und 40 x 60 mm. Length 500 mm for Aluminum-Substructure 26 x 60 mm and 40 x 60 mm.</p>		

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

EDELSTAHLSCHRAUBEN A2 PROFI 5,3x60mm STAINLESS STEEL SCREWS A2 PROFI 5,3x60mm	
	100 Edelstahlschrauben, TX 5,3 x 60 mm 100 stainless steel screws, TX 5,3 x 60mm
	Bedarf: für Terrassendielen von 20-27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4-6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von ca. 40 – 50 cm. <i>Requirement: for decking with 20-27mm thickness the need is 4-6 screws per running meter.</i>
EDELSTAHLSCHRAUBEN A4 PROFI 5x60mm STAINLESS STEEL SCREWS A4 PROFI 5x60mm	
	100 Edelstahlschrauben, TX 5,0 x 60 mm 100 stainless steel screws, TX 5,0 x 60mm
	Bedarf: für Terrassendielen von 20-27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4-6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von ca. 40 – 50 cm. <i>Requirement: for decking with 20-27mm thickness the need is 4-6 screws per running meter.</i>
EDELSTAHLSCHRAUBEN A2 PROFI 5,3x70mm STAINLESS STEEL SCREWS A2 PROFI 5,3x70mm	
	100 Edelstahlschrauben, TX 5,3 x 70 mm 100 stainless steel screws, TX 5,3 x 70mm
	Bedarf: für Terrassendielen von 35-45 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4-6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von ca. 60–70 cm. <i>Requirement: for decking with 35-45mm thickness the need is 4-6 screws per running meter.</i>
EDELSTAHLSCHRAUBEN A4 PROFI 5x70mm STAINLESS STEEL SCREWS A4 PROFI 5x70mm	
	100 Edelstahlschrauben, TX 5,0 x 70 mm 100 stainless steel screws, TX 5,0 x 70mm
	Bedarf: für Terrassendielen von 35-45 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4-6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Unterkonstruktionshölzer von ca. 60–70 cm. <i>Requirement: for decking with 35-45mm thickness the need is 4-6 screws per running meter.</i>
EDELSTAHLSCHRAUBEN A2 PROFI speziell für Alu-Unterkonstruktion 5x50mm STAINLESS STEEL SCREWS A2 PROFI special for Alu-substructure 5x50mm	
	200 Edelstahlschrauben, TX 5,0 x 50 mm, zur Befestigung von Holzterrassendielen auf Alu-UK 26x60mm 200 stainless steel screws, for the installation of decking on ALU-substructure 26x60mm, TX 5,0 x 50mm
	Bedarf: für Terrassendielen von 20-27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4-6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Aluminiumunterkonstruktion von ca. 40 – 50 cm. <i>Requirement: for decking with 20-27mm thickness the need is 4-6 screws per running meter.</i>
EDELSTAHLSCHRAUBEN A2 PROFI speziell für Alu-Unterkonstruktion 5x60mm STAINLESS STEEL SCREWS A2 PROFI special for Alu-substructure 5x60mm	
	200 Edelstahlschrauben, TX 5,0 x 60 mm, zur Befestigung von Holzterrassendielen auf Alu-UK 40x60 mm 200 stainless steel screws, for the installation of decking on ALU-substructure 40x60mm, TX 5,0 x 60mm
	Bedarf: für Terrassendielen von 20-27 mm Stärke werden pro lfm. Terrassendiele ca. 4-6 Schrauben benötigt bei einem Abstand der Aluminiumunterkonstruktion von ca. 40 – 50 cm. <i>Requirement: for decking with 20-27mm thickness the need is 4-6 screws per running meter.</i>
BOHRSENKER "PROFI" COUNTERSINK "PROFI"	
	Vorbohren und Vorsenken in einem Arbeitsgang to pre-drill and pre-ream in one process
	Bohrtiefe inkl. Senker 25 mm, Durchmesser 5 mm Drill thickness incl. reamer 25mm, diameter 5mm
BOHRSENKER "HELPO" COUNTERSINK "HELPO"	
	Vorbohren und Vorsenken in einem Arbeitsgang to pre-drill and pre-ream in one process
	Bohrtiefe inkl. Senker 25 mm, Durchmesser 5,5 mm Drill thickness incl. reamer 25mm, diameter 5,5mm

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

DIELENFIX EDELSTAHL - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG DIELENFIX STAINLESS STEEL - FOR NON-VISIBLE INSTALLATION



Für die nicht sichtbare Befestigung Ihrer Holz-Terrassendielen auf einer Aluminium- oder Holzunterkonstruktion.

Befestigung: Zwei DielenFix seitlich versetzt mittels je 2 Edelstahlschrauben auf der Rückseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und unter vorliegender Terrassendiele einstecken. Mittels einer Edelstahlschraube auf der Unterkonstruktion befestigen. (Montageanleitung beachten)

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DielenFix pro lfm. Terrassendiele benötigt.

DF 17: für Dielenstärke von 19-23mm
DF 22: für Dielenstärke von 24-29mm

Jeweils erhältlich im 100 St. oder 300 St. Paket.
In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben BohrFix, 1 St. SIHGAFIX Bit und eine Montageanleitung.

DIELENFIX II SIHGAMID (Kunststoff - GFK) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG DIELENFIX II SIHGAMID (plastic - FRP) - FOR NON-VISIBLE INSTALLATION



Für die nicht sichtbare Befestigung Ihrer Holz-Terrassendielen auf einer Aluminium- oder Holzunterkonstruktion.

Befestigung: Zwei DielenFix seitlich versetzt mittels je 2 Edelstahlschrauben auf der Rückseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und unter vorliegender Terrassendiele einstecken. Mittels einer Edelstahlschraube auf der Unterkonstruktion befestigen. (Montageanleitung beachten)

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DielenFix pro lfm. Terrassendiele benötigt.

DF 17: für Dielenstärke von 19-23mm
DF 22: für Dielenstärke von 24-29mm

Jeweils erhältlich im 100 St. oder 300 St. Paket.
In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben BohrFix, 1 St. SIHGAFIX Bit und eine Montageanleitung.

GLEITFIX GF SIHGAMID (Kunststoff - GFK) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG GLEITFIX GF SIHGAMID (plastic - FRP) - FOR NON-VISIBLE INSTALLATION



Für die nicht sichtbare Befestigung Ihrer Holz-Terrassendielen auf einer Aluminium- oder Holzunterkonstruktion.

Befestigung: Ein GleitFix GF mittels je 3 Edelstahlschrauben auf der Rückseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und unter vorliegender Terrassendiele einstecken. Mittels einer Edelstahlschraube auf der Unterkonstruktion befestigen. (Montageanleitung beachten)

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 2 oder 3 GleitFix pro lfm. Terrassendiele benötigt.

GF 17: für Dielenstärke von 19-23mm
GF 22: für Dielenstärke von 24-29mm

Jeweils erhältlich im 50 St. oder 150 St. Paket.
In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben BohrFix, 1 St. SIHGAFIX Bit und eine Montageanleitung.

GLEITFIX AE SIHGAMID (Kunststoff - GFK) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG GLEITFIX AE SIHGAMID (plastic - FRP) - FOR NON-VISIBLE INSTALLATION



Für die nicht sichtbare Befestigung Ihrer Anfangs- und End-Terrassendielen auf einer Aluminium- oder Holzunterkonstruktion.
Nur in Verbindung mit dem Gleitfix GF SIHGAMID verwendbar.

Befestigung: Ein GleitFix AE mittels 2 Edelstahlschrauben auf der Unterkonstruktion und den Metallbügel mittels 2 Edelstahlschrauben auf der Unterseite der Terrassendiele befestigen. Terrassendiele drehen und den Metallbügel unter den Kunststoffträger einhängen. (Montageanleitung beachten)

AE 17: für Dielenstärke von 19-23mm
AE 22: für Dielenstärke von 24-29mm

Jeweils 24 St. Paket.
In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben BohrFix, 1 St. SIHGAFIX Bit und eine Montageanleitung.

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

TERRASSENVERBINDER DILA C (Kunststoff - GFK) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG UND UNTERLÜFTUNG DECKING CONNECTOR DILA C (plastic - FRP) - INVISIBLE FASTENING AND VENTILATION



Der verdecktliegende Terrassenverbinder garantiert eine sehr einfache und schnelle Montage für Terrassendielen aus Holz. Der 10 mm starke Terrassenverbinder sorgt für eine maximale Lastaufnahme und gewährleistet eine perfekte Hinterlüftung und konstruktiven Schutz der Bauteile.

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DILA C pro lfm. Terrassendiele benötigt.

DILA C: für Dielenstärke von 19 - 23mm

Erhältlich im 100 St., 300 St. oder 900 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben, 1 St. HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung.

TERRASSENVERBINDER DILA2 (Edelstahl) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG UND UNTERLÜFTUNG DECKING CONNECTOR DILA2 (stainless steel) - INVISIBLE FASTENING AND VENTILATION



Mit dem Terrassenverbinder DILA2 wird eine zuverlässige und verdecktliegende Befestigung aus Edelstahl errichtet. Durch eine Gleit- und Fixpunktmontage wird natürliches Quellen und Schwinden optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DILA2 pro lfm. Terrassendiele benötigt.


DILA2/17: für Dielenstärke von 19 - 23mm

DILA2/22: für Dielenstärke von 24 - 32mm

Erhältlich im 100 St., 300 St. oder 900 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben, 1 St. HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung.

TERRASSENVERBINDER DILA2 SCHWARZ (Edelstahl) - NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG UND UNTERLÜFTUNG DECKING CONNECTOR DILA2 BLACK (stainless steel) - INVISIBLE FASTENING AND VENTILATION



Mit dem Terrassenverbinder DILA2 wird eine zuverlässige und verdecktliegende Befestigung aus Edelstahl errichtet. Durch eine Gleit- und Fixpunktmontage wird natürliches Quellen und Schwinden optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Bedarf: Je nach Abstand der Unterkonstruktion werden ca. 4 oder 6 DILA2 pro lfm. Terrassendiele benötigt.

DILA2/17: für Dielenstärke von 19 - 23mm

DILA2/22: für Dielenstärke von 24 - 32mm

Erhältlich im 100 St., 300 St. oder 900 St. Paket.

In jeder Verpackungseinheit befinden sich die passenden Schrauben, 1 St. HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung.

GUMMIGRANULAT PAD 60 x 90 mm RUBBER RESIN PAD 60 x 90 mm



Unterlage für Unterkonstruktionshölzer.

Bedarf: pro lfm. Unterkonstruktion werden 2 Pads benötigt.

Unterlay for substructure.

Requirement: 2 pads are used per running meter of substructure needed.

Erhältlich in den Stärken: 3 / 8 / 20mm

Available thicknesses: 3 / 8 / 20mm

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

ABSTANDSHALTER „STANDARD“ DISTANCE PIECE "STANDARD"



50/500 Abstandshalter (Brille) 4 mm oder 7 mm
50/500 distance pieces (glasses) 4 mm or 7 mm

Bedarf: ca. 2-3 Abstandshalter pro lfm. Terrassendiele, je nach Abstand der Unterkonstruktion
Requirement: approx. 2-3 distance pieces per running meter of decking

LAGER „PROFI“ FÜR TERRASSENDIELEN BASES "PROFESSIONAL" FOR DECKING



Stufenlos höhenverstellbarer Träger zum Höhenausgleich & Unterbau von Unterkonstruktionen.
Pro Meter Unterkonstruktion werden ca. 2 Träger benötigt. Erhältlich für die Ausgleichniveaus:
Stageless adjustable bases to bridge over vertical heights. Per meter substructure you need 2 bases. Available for this vertical height ranges:
18-33mm | 34-70mm | 65-140mm | 140-220mm

LAGER „PROFI“ FÜR STEIN- BZW. TERRASSENPLATTEN BASES "PROFESSIONAL" FOR STONE SLABS



Stufenlos höhenverstellbarer Träger zum Höhenausgleich incl. vormontierten Gummipad. Erhältlich für die Ausgleichniveaus:
Stageless adjustable bases to bridge over vertical heights including pre-assembled rubber resin pad. Adjustable for vertical height ranges
18-33mm | 34-70mm | 65-140mm | 140-220mm

TERRASSENFUGENDICHTUNGSBAND SCHWARZ DECKING SEALING TAPE



Dekoratives Gestaltungselement zur optischen Schließung der Fugen von 4mm + 7mm Breite.
Decorative element for the visual closing of gaps between 4 mm + 7mm width.

UNKRAUTVLIES SCHWARZ WEEDMAT BLACK



Das Unkrautvlies dient der Vermeidung von unerwünschtem Pflanzenwuchs unter der Terrasse.
Auch wird der direkte Erdkontakt der Unterkonstruktion verhindert.
The weedmat is to avoid plantgrowing under the Decking. Direct ground contact with the substructure is also prevented.

OXALSÄURE 40g OXALIC ACID 40g



40g (1 Liter) für das Entfernen von Oxidationsflecken (Rost) auf Holz
40g (1 liter) for removing oxidation stains (rust) on wood

PROFI TERRASSENDIELEN-ZWINGE MIT BIT-ADAPTER PROFI MOUNTING CLAMP WITH BIT ADAPTER



Spannweite 200 - 770mm
span width 200 - 770mm

PFLEGEPRODUKTE

MAINTENANCE PRODUCTS

	GUNREBEN TERRASSENÖL FARBLOS (NATUR) GUNREBEN EXTERIOR OIL NATURE	2,5 Liter Gebinde (für alle Holzarten) 2,5 L buckets (for all type of woods)
	Bedarf: 1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m ² geölte Fläche pro Auftrag	
	Requirement: 1 L last for approx. 20 sqm per coat	
	GUNREBEN TERRASSENÖL BANGKIRAI - GARAPA - CUMARÜ GUNREBEN EXTERIOR OIL BANGKIRAI - GARAPA - CUMARÜ	2,5 Liter Gebinde (z. B. für Bangkirai, Garapa, Cumarü) 2,5 L buckets (for Bangkirai, Garapa, Cumarü)
	Bedarf: 1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m ² geölte Fläche pro Auftrag	
	Requirement: 1 L last for approx. 20 sqm per coat	
	GUNREBEN TERRASSENÖL IPÉ - TEAK GUNREBEN EXTERIOR OIL IPÉ - TEAK	2,5 Liter Gebinde (z. B. für Ipé, Teak) 2,5 L buckets (for Ipé, Teak)
	Bedarf: 1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m ² geölte Fläche pro Auftrag	
	Requirement: 1 L last for approx. 20 sqm per coat	
	GUNREBEN TERRASSENÖL LÄRCHE - DOUGLASIE - EICHE GUNREBEN EXTERIOR OIL LARCH - DOUGLAS - OAK	2,5 Liter Gebinde (z. B. für Lärche, Douglasie, Eiche) 2,5 L buckets (for Larch, Douglas, Oak)
	Bedarf: 1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m ² geölte Fläche pro Auftrag	
	Requirement: 1 L last for approx. 20 sqm per coat	
	GUNREBEN TERRASSENÖL THERMOESCHE GUNREBEN EXTERIOR OIL THERMO ASH	2,5 Liter Gebinde (z. B. für Thermoesche) 2,5 L buckets (for Thermo Ash)
	Bedarf: 1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m ² geölte Fläche pro Auftrag	
	Requirement: 1 L last for approx. 20 sqm per coat	
	GUNREBEN TERRASSENÖL EICHE - OLIVE GUNREBEN EXTERIOR OIL OAK - OLIVE	2,5 Liter Gebinde (z. B. für Eiche, Olive) 2,5 L buckets (for Oak, Olive)
	Bedarf: 1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m ² geölte Fläche pro Auftrag	
	Requirement: 1 L last for approx. 20 sqm per coat	
	GUNREBEN TERRASSENÖL ZIRBEL - PINIE GUNREBEN EXTERIOR OIL SWISS PINE - PINE	2,5 Liter Gebinde (z. B. für Kiefer) 2,5 L buckets (for Swiss Pine, Pine)
	Bedarf: 1 Liter Terrassenöl reicht für ca. 20 m ² geölte Fläche pro Auftrag	
	Requirement: 1 L last for approx. 20 sqm per coat	
	GUNREBEN TERRASSENHOLZREINIGER GUNREBEN EXTERIOR CLEANER	2,5 Liter Gebinde geeignet für alle Gartenhölzer im Außenbereich 2,5 L buckets for all type of outdoor woods
	Bedarf: 1 Liter reicht je nach Verschmutzung und Verdünnung für ca. 15 - 70 m ² .	
	Requirement: 1 L for approx. 15 - 70 sqm depending on the degree of contamination	
	GUNREBEN STIRNKANTENWACHS GUNREBEN END GRAIN WAX	250 ml Gebinde geeignet für Stirnkanten und Schnittflächen zum Schutz gegen Risse und eindringende Feuchtigkeit. 250 ml for end grains and cut surface against cracks and penetrating moisture

PFLEGEANLEITUNG FÜR IHRE HOLZ-TERRASSE

Bitte lesen Sie diese Pflegeanleitung und die wichtigen Hinweise auf den Produkten vor der Anwendung genau durch! Holz-Terrassen brauchen die richtige Pflege, um wetterfest gemacht und dauerhaft geschützt zu werden.

VORBEWITTERUNG

Frisch verlegtes Holz sollte nach Montage der Terrasse zunächst der Bewitterung ausgesetzt werden. Je nach Holzart ist es sinnvoll bei sehr inhaltstoffreichen Hölzern eine Vorbewitterung von bis zu drei Monaten einzuhalten. Hier gilt, je härter das Holz, desto länger die Vorbewitterung. Wasserlösliche Inhaltsstoffe können sich so auswaschen, die Holzoberfläche öffnet sich und das Gunreben Terrassen-Öl kann vom Holz besser aufgenommen werden.

ENTGRAUUNG

Nach der Vorbewitterung den Schmutz abfegen. Danach die Terrasse mit klarem Wasser gut vornässen. Anschließend den Gunreben Terrassenreiniger sorgfältig auftragen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Mit einem Schrubber oder einer Bürste den Gunreben Terrassenreiniger und den Schmutz gemeinsam abtragen. Anschließend mit dem Gartenschlauch abwaschen.

SCHUTZ DURCH TERRASSEN-ÖL

24 Stunden nach der Reinigung Ihrer Terrasse, wenn diese vollständig getrocknet ist, können Sie mit dem ersten, dünnen Ölauftrag beginnen. Rühren Sie die Pigmente im Gunreben Terrassen-Öl sorgfältig mit dem Rührstab auf und streichen es mit einem Terrassenstreicher in Richtung der Maserung gleichmäßig dünn und ohne Überschuss auf. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, können Sie nach 12 Stunden Trocknungszeit ein zweites Mal ölen. Sollte ein Überschuss entstehen, nehmen Sie diesen mit einem fusselfreien Tuch nach kurzer Zeit ab. Ihre Terrasse ist nach der Trocknung über Nacht wieder begehbar. Handeln Sie nach dieser Pflegeanleitung, dann haben Sie längere Freude an Ihrer Terrasse.



UV- &
VERGRAUUNGS-
SCHUTZ



WASSER- &
SCHMUTZABWEISEND



DAUERHAFTER
WETTERSCHUTZ



NATURÖLBASIS
BIOZIDFREI
MIKROPLASTIKFREI



NACHHALTIGKEIT SUBSTAINABILITY



Erklärung zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht im Rahmen der EU-Holzhandelsverordnung

Der Naturbaustoff Holz ist über Jahrhunderte hinweg eines der wichtigsten Baumaterialien weltweit. Die Firma Schmitz Baukunst als Familienunternehmen existiert bereits seit 1966. Die Bearbeitung und der Handel mit dem Rohstoff Holz liegen uns schon seit Generationen am Herzen. Wir sehen uns als Parkettlieferant und Großimporteur somit von Natur aus in der Pflicht, den Bestand dieses wertvollen nachwachsenden Rohstoffes auch für unsere nächsten Generationen zu bewahren. Zur Nachhaltigkeit gehört auch der entsprechende Umgang mit Energie. Daher produzieren wir unseren eigenen Strom mit einer umfangreichen Photovoltaikanlage auf unseren Firmengebäuden. Seit 2011 ist dies nun auch mit dem Holzhandelssicherungsgesetz (HolzSiG) gesetzlich geregelt. Gemäß der am 03.03.2013 in Kraft getretenen EU-Holzhandelsverordnung 995/2012 ist das Inverkehrbringen von Holz oder Holzzeugnissen aus illegalem Einschlag verboten.

Um die Einhaltung dieses Gesetzes zu gewährleisten, nutzen unsere Lieferanten das Sorgfaltspflichtsystem der GD Holz Service GmbH. Dieses System unterliegt einer fachlichen Überwachung sowie einer ständigen Fremdüberwachung durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als öffentlich-rechtliche Instanz. Es basiert auf den Minimalanforderungen der European Timber Trade Federation (ETTF), die eine harmonisierte Sorgfaltspflicht für die europäischen Holzhandelsverbände vorschreibt. Die Firma Schmitz Baukunst als Lieferant bestätigt hiermit, dass es sich bei der von uns gelieferten Ware um legales Holz gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nach der EU-Holzhandelsverordnung handelt. Eine ordnungsgemäße Anwendung wird durch die GD-Holz Service GmbH bei unseren Lieferanten regelmäßig sichergestellt.



Parkett und Bodenbeläge

STAMMSITZ BONN

Schmitz Baukunst GmbH
Windgassenstr. 14 - 18
53229 Bonn (Holzlar)

Tel. +49(0)228 / 977 400
Fax +49(0)228 / 977 40-20

service@baukunst.com
www.baukunst.com

Besuchen Sie unsere Ausstellung

Auf einer Fläche von 1.200 m² präsentiert Schmitz Baukunst neben einer umfangreichen Outdoor-Präsentation von Terrassendielen insgesamt 500 verschiedene Parkettmuster, eine große Textilwand mit Mustern von namhaften Herstellern sowie eine moderne Ausstellung für Designvinyl mit dazugehörigen Sockelleisten. Darin enthalten auch Komplettsortimente an hochwertigen Reinigungs- und Pflegemitteln, passend zu Ihrem Bodenbelag. Überzeugen Sie sich von der Vielfalt.

ÖFFNUNGSZEITEN BONN:

Verkauf: Mo. - Do. 7.00 - 17 Uhr, Fr. 7.00 - 16.30 Uhr, Sa. 8.30 - 12 Uhr
Ausstellung: Mo., Di., Mi. 10.00-17.00 Uhr, Do. 10.00 - 17.00 Uhr (17.00 - 18.00 Uhr n.V.),
Fr. 10.00 - 16.30 Uhr, Sa. 09.00 - 12.00 Uhr (09.00 - 13.00 Uhr n.V.).

Terminplanung für Ihren Besuch in unseren Ausstellungsräumen

Online - Formular: <https://www.baukunst.tv/termin/terminplanung-ausstellung.html>

Telefonisch: Zentrale: 0228 - 977 400 || Durchwahl: 0228 - 977 40 47

Irrtümer vorbehalten | Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich | Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.